

2-WIRE HD

Portafonski sustav

Zamijenite stari sustav bez provlačenja novih instalacija

Nije potrebno dodatno ulaganje u infrastrukturu, a ugradnja je jednostavna jer se postojeće žice mogu ponovno upotrijebiti

Za instalatere



Retrofit

Ugradnja na postojeće instalacije, jednostavna zamjena starog sustava na zgradi



Plug and play

Osnovne funkcije bez dodatnog programiranja



Jednostavno održavanje

Provjera stanja žice preko aplikacije, weba ili distributora

Za krajnje korisnike



Izvršna kvaliteta slike

2MP kamera, WDR & širokokutna leća



Upravljanje preko aplikacije

Javljanje na pozive i otvaranje vrata preko mobilne aplikacije (samo DS-KH7300EY-WTE2 unutarnja jedinica)



Touchscreen ekran

Monitor s ekranom osjetljivim na dodir



7 inch HD unutarnje jedinice

DS-KH7300EY-WTE2
DS-KH7300EY-TE2



2-Wire HD vanjska jedinica s kamerom

DS-KD7003EY-IME2



2-Wire HD Distributor

DS-KAD7060EY



2-Wire HD Floor Shunt

DS-KAD7061EY

Sustav za jednu zgradu


Cijeli sustav se napaja sa samo **1 napajanjem**

Max. **22 Wi-Fi unutarnje jedinice** ili **64 bez Wi-Fi** u jednoj zgradi (Potrebna AWG20 klasa kabla)

Max. **16 distributera** DS-KAD7061EY može biti spojeno kaskadno


Daisy Chain Spajanje

Za svaki kat, sustav podržava spajanje maksimalno **8 unutarnjih jedinica** po distributeru





Star Spajanje

Za svaki kat, sustav podržava spajanje maksimalno **4 unutarnje jedinice** po distributeru



Distributor DS-KAD7060EY se može kaskadno napajati s **2 napajачka modula** za ekstenziju sustava

Ovakvo spajanje podržava maksimalno **99 unutarnjih jedinica bez Wi-Fi**, ili **44 s Wi-Fi**




Sustavi za više zgrada

Topologija spajanja više zgrada u jedan sustav


Max. **16 zgrada** je moguće spojiti u isti sustav preko DS-KAD7060EY-S distributora

Max. **10 glavnih vanjskih jedinica** je moguće spojiti u sustav

Max. **16 dodatnih vanjskih jedinica** je moguće spojiti u sustav



Maksimalna udaljenost ožičenja



Žica	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
UTP 5 0.2 mm 2 (Cat.5) AWG24 (max. udaljenost)	60 m	60 m	60 m	60 m	100 m	60 m	140 m
0.28 mm 2 (TP) AWG23 (max. udaljenost)	60 m	40 m	40 m	40 m	80 m	40 m	160 m
0.5 mm 2 (parallel) AWG20 (max. udaljenost)	60 m	60 m	60 m	60 m	100 m	60 m	180 m
1 mm 2 (parallel) AWG17 (max. udaljenost)	60 m	60 m	60 m	60 m	100 m	60 m	260 m
1 mm 2 (TP) AWG17 (max. udaljenost)	60 m	40 m	40 m	40 m	80 m	40 m	260 m
1.5 mm 2 (parallel) AWG15 (max. udaljenost)	60 m	40 m	60 m	60 m	100 m	60 m	260 m

Max. **48** unutarnjih jedinica bez Wi-Fi, ili **22** s Wi-Fi

Max. **64** unutarnjih jedinica bez Wi-Fi, ili **22** s Wi-Fi

Napomena: Cat.5 = Kategorija 5 TP = Twisted-pair cable

 www.krobel.hr

 Remetinečka cesta 13, Zagreb

 prodaja@krobel.hr

 01 3041 042